

COMMISSIONE TECNICA PER L'ORTICOLTURA TICINESE
INFORMAZIONI VARIETALI

2022



CON IL SOSTEGNO DI
 **CAMINADA**
— green & garden —
www.caminadasementi.ch

Commissione Tecnica per l'Orticoltura Ticinese

Informazioni Varietali 2022

Cari orticoltori,

l'elaborazione di una lista varietale è un lavoro sempre più complesso e delicato.

Proprio per queste ragioni la Commissione tecnica ha deciso di raccogliere, ancora una volta, tutte le esperienze dei produttori ticinesi, dei tecnici e delle ditte sementiere riportandole in questo ricco documento di "informazioni varietali".

Il ringraziamento della Commissione va alla Caminada Sementi che ha coadiuvato la redazione rendendo possibile una presentazione moderna e professionale che faciliterà ai produttori la scelta varietale che deve restare tuttavia soggettiva, perché condizionamenti aziendali, pedoclimatici o altro ancora possono influenzare l'espressione e il comportamento delle varietà compromettendo talvolta l'esito della coltura.

La Commissione tecnica e la Caminada Sementi si esonerano da ogni responsabilità e garanzia sulla riuscita della coltura e raccomandano di testare l'idoneità delle varietà alle proprie condizioni aziendali attraverso piccoli esperimenti varietali da svolgere prima di passare alla coltivazione in grande scala.

LEGENDA

VARIETA Dittà	Semenza	HR	IR	Piante/m2	Descrizione	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
------------------	---------	----	----	-----------	-------------	-----------	---------	----------	----------	---------	----------	-------	--------	--------	--------

Semenza

Trattata, Non trattata,
Biologica

Semina

Trapianto

Raccolta

1. Colture primaverili

1.A. Serre e Tunnel

Lattuga cappuccio verde

KYRA Rijk Zwaan		Bl: 16-37 / Nr: 0 / Pb		13-16	Medio grande, verde brillante. Standard.										
PAZMANEA Rijk Zwaan		Bl: 16-36 / Pb		10-12	Bionda, voluminosa, per industria.										
AGLAYA Rijk Zwaan		Bl: 16-37	IN PROVA	10-12	Verde, medio vigorosa, sia fresco sia industria.										
OXMO Enza Zaden		Bl: 16-37 / Nr: 0 / TBSV	IN PROVA	10-12	Verde, vigorosa.										

Lattuga cappuccio rossa

GILMORE Rijk Zwaan		Bl: 16-37		13-15	Compatta, colore rosso intenso.										
-----------------------	---	-----------	--	-------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lattuga romana

MAXIMUS Rijk Zwaan		Bl: 16-30, 32, 33	Ss (Rs)	12	Verde scuro, semitardiva, pesante.										
OCTAVIUS Rijk Zwaan		Bl:16-33, 37 / Nr: 0	LMV:1 / Ss (Rs)	12	Compatta, più chiara idoena per i tagliatori, chiude bene.										
E01G.70236 Enza Zaden		Bl: 16,18-37 / Nr: 0 / Pb / TBSV	Ss (Rs) IN PROVA	12	Verde scura, per fresco e industria per tutto l'anno.										

Lollo rosso

BASALMINE Rijk Zwaan		Bl: 16-37 / Nr: 0 / Pb		14-18	Bella colorazione e resistenze. Standard.										
SENSO Enza Zaden		Bl: 16-37 / Nr: 0			Compatta, colore intenso, regolare.										

Lollo verde

TERAMO Rijk Zwaan		Bl: 16-37 / Nr: 0		13-16	Vigorosa.										
LIMEIRA Rijk Zwaan		Bl: 16-37		13-16	Lollo bionda, compatta, bene mix con BASALMINE.										
JOKARY Enza Zaden		Bl: 16-36 / Nr: 0			Vigorosa, voluminosa, colore chiaro.										
LABIBA Enza Zaden		Bl: 16-36 / Nr: 0 / TBSV	LMV:1 IN PROVA		Incrocio con Batavia, verde scura, vigorosa.										

3

CARAVEL Rijk Zwaan	●	Bl:16-32,34,36 / Nr:0	LMV:1	18-22	Tipologia batavia verde.	
BONARDA Rijk Zwaan	●	Bl:16-37 / Nr:0		18-22	Tipologia batavia rossa.	
Rapanelli						36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
DONAR Syngenta	● ●			180-200 semi	Semina da ottobre a marzo.	
Cavolo rapa						36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
OPIMES Enza Zaden	● ●			14-16(18)	Precoce, omogeneo.	
CINDY Rijk Zwaan	● ●			14	Semiprecoce, regolare, screpola poco.	
Zucchine per tunnel						36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
KIMBER Seminis	● ●				Precoce, per tunnel, ottima allegagione.	

Semenza Trattata, Non trattata, Biologica Semina Trapianto Raccolta

5

Foglia di quercia rossa						49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
MACAÏ Rijk Zwaan		Bl: 16-37 / Nr: 0	LMV: 1	10-12	Compatta, foglia carnosa, resistente alla monta a fiore. Piu' rialzata.																																											
RENAI Rijk Zwaan		Bl: 16-37 / Nr: 0	LMV: 1	10-12	Bel colore.																																											
Foglia di quercia verde						49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
KISHERI Rijk Zwaan		Bl: 16-37 / Nr: 0	LMV:1	10	Forma ideale ben chiusa, tollerante alla necrosi interna. Rialzata, vigorosa.																																											
KIRINIA Rijk Zwaan		Bl: 16-37 / Nr: 0	LMV:1	10	Forma ideale ben chiusa, tollerante alla necrosi interna.																																											
30815 Enza Zaden		Bl: 16-37 / Nr: 0	IN PROVA																																													
Batavia verde						49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
VOLTRON Rijk Zwaan		Bl: 16-37 / Nr: 0	LMV:1 / Fol:1		Bionda, vigorosa.																																											
Batavia rossa						49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
MINERAL Rijk Zwaan		Bl: 16-37 / Nr: 0	LMV:1		Rosso intenso.																																											
Lattuga romana						49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
VICTORINUS Rijk Zwaan		Bl: 16-34,36 / Nr: 0	LMV:1 / Ss (Rs)	8-9	Verde scuro, poco sensibile alla necrosi interna. Rischio monta fiore in estate																																											
OCTAVIUS Rijk Zwaan		Bl:16-33,37 / Nr:0	LMV:1 / Ss (Rs)	8-9	Bionda, pesante, poco sensibile alla necrosi interna. Chiude bene.																																											
E01G.70236 Enza Zaden		Bl: 16,18-37 / Nr: 0 / Pb / TBSV	Ss (Rs) IN PROVA	12	Verde scura, per fresco e industria per tutto l'anno.																																											
Lattuga Eisberg						49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
RISONAS Rijk Zwaan		Bl: 16-37 / Nr: 0 / Pb		6-8	Precoce, compatta, mercato fresco. Tipo NANETTE.																																											
GUSTINAS Rijk Zwaan		Bl: 16-37 / Nr: 0		6-8	Precoce, cespi tondi regolari, resistente.																																											
UMBRINAS Rijk Zwaan		Bl: 16-31,34,36 / Nr: 0		6-8	Semiprecoce, voluminosa, bella corona.																																											
JASPERINAS Rijk Zwaan		Bl: 16-37 / Nr: 0 / Pb		6-8	Flessibile, simile a Umbrinas.																																											

Scarola			49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39																																							
PRINTEL Rijk Zwaan			6-8	Molto veloce, cespi compatti ben chiusi. Fresco e industria.																																						
ELIANCE Enza Zaden				Resistente alla monta a fiore, per tutta la stagione. Anche per tunnel.																																						
Indivia riccia			49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39																																							
MILADY HM Clause			6-8	Riccia, precoce, molto resistente alla monta a fiore.																																						
BERLINAL Rijk Zwaan			6-8	Riccia, compatta.																																						
ASCARI Enza Zaden				Precoce, anche per tunnel.																																						
Cavolo rapa			49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39																																							
CINDY F1 Rijk Zwaan	senza CMS		10-14	Per primo trapianto. Precoce, sferico, bianco.																																						
EDER Rijk Zwaan			9-12	Semiprecoce, elegante.																																						
OPIMES Enza Zaden			10-12	Precoce, per primavera e autunno.																																						
ALME Rijk Zwaan				Bello per l'estate.																																						
Cavolfiori			49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39																																							
ABENI Seminis				Molto precoce, autocoprente, 70-75 gg.																																						
SOLISTAR Syngenta				Ciclo precoce, 60 gg.																																						
SV5777AC Seminis				Omogeneo, autocoprente, 80- 90 gg.																																						
FREEDOM Seminis				Buona tolleranza alte temperature, alta qualità, regolare, 70-75 gg.																																						
SYNERGY Enza Zaden				70-75 gg.																																						
Zucchine			49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39																																							
LEILA Enza Zaden		Px		Precoce, senza resistenze , per prima coltura.																																						
KEESHA Enza Zaden		CMV / WMV / ZYMV / PRSV / Px		Verde scura, per tutta la stagione, senza spine .																																						

LOGOS Syngenta	 	WMV / ZYMV / Px	Per prima coltura, precoce. Anche per tunnel.	
RHODOS Syngenta	 	CMV / WMV / ZYMV / Gc / Px	Precoce, buon vigore, resistente oidio. Anche per tunnel.	 
Finocchio				49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
SOLARIS Bejo	   		Precoce, bella, 73 gg.	  
PRELUDIO Enza Zaden	   		Portamento eretto, buona resistenza alla monta, 65- 75 gg.	
ORION Bejo	   	7	Semiprecoce, parzialmente resistente alla monta, 87 gg.	 
Rapanelli				49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
KASPAR Syngenta	 	180-200 semi	Semina da marzo a settembre.	 
Sedano a coste				49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CONGA Bejo	   		Precoce, resistenza alla monta a fiore, verde medio, 75 gg.	 
MAMBO Bejo	   		Verde scuro, per estate, 83 gg.	 
KELVIN Rijk Zwaan	 		Verde scuro.	 
Carote				49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
NAPOLI Bejo	   		5 gg piu' precoce di NOMINATOR, 92 gg.	
NOMINATOR Bejo	 		Molto bella, uniforme, 95 gg.	

Semenza Trattata, Non trattata,
Biologica

2. Colture estive e autunnali

2.A. Serre e tunnel

ABELLUS Rijk Zwaan	 	ToMV:0-2 / Ff:A-E / Fol: 0,1 / Va:0 / Vd:0	Ma / Mi / Mj	Buon calibro, produttiva, regolare, 130-150 g.
GLORIETTE Rijk Zwaan	 	ToMV:0-2 / Ff:A-E / Fol: 0,1 / Va:0 / Vd:0	Ma / Mi / Mj / TSWV	Piu' grossa di ABELLUS, produttiva, resistente al TSWV, 130-150 g.
MONALINE Syngenta	 	ToMV:0-2 / Ff:A-E / Fol: 0,1 / For / Va:0 / Vd:0 / TSWV		Buon calibro, regolare, adatta a tunnel, 135-140 g.
BARIBINE Syngenta	 	ToMV:0-2 / Ff:A-E / Fol: 0,1 / For / Va:0 / Vd:0	TYLCV	Bei frutti, calibro un po' piu' grosso di MONALINE, 145-150 g. pianta lunga.

GIULIETTA HM Clause		ToMV:0,1 / Va:0 / Vd:0	Ma / Mi / Mj	Vigorosa, frutto unicolore, pesante. Attenzione Cladosporiosi.
PORTENTO De Ruiter		ToMV:0-2 / TSWV Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0	Ma / Mi / Mj	Resistente al TSWV. Attenzione Cladosporiosi.

TOMICIA Rijk Zwaan		ToMV : 0-2 / Ff:A-E / Fol: 0-1 / For / Va: 0 Vd: 0 /Si	On	Consigliato per tunnel, 125-140 g.
MARINICE De Ruiter		ToMV : 0-2 / ToTV / Ff:A-E / Fol: 1,2 / For / Va: 1 / Vd: 1	On	Calibro grosso, 150-170 g.

FAVORITA De Ruiter		ToMV:0-2 / Ff:A-E / Fol:0,1	Ma / Mi / Mj	Semi precoce, produttiva, gustosa, 10-15 g.
------------------------------	---	--------------------------------	--------------	--

DR0607TC De Ruiter		ToMV:0-2 / ToTV / Ff:A-E / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0	Ma / Mi / Mj	Internodi corti, bella colorazione, 10-20 g.
PHILOVITA De Ruiter		ToMV:0-2/ Ff:A-E / Fol:0,1 / For	Pj	Gusto, clienti particolari, 15- 20 g.

RUGANTINO Rijk Zwaan		ToMV:0-2 / Ff:A-E/ Fol:0 / For / Sbl / Va:0 / Vd:0		Tipo Albenga. Frutto sodo e succoso, media resistenza al Cladosporium.
ARALDINO Rijk Zwaan		ToMV:0-2 / Ff:A-E/ Fol:0-2 / Va:0 / Vd:0	TSWV / Ma / Mi / Mj	Tipo Albenga. Pianta piu' vigorosa e migliore allegagione di RUGANTINO.

[illegible]

Melanzana semi lunga					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43						
CRISTAL Semillas Fitó	 																																																				
LEMMY Enza Zaden		IN PROVA																																																			
JAYLO Rijk Zwaan		IN PROVA																																																			
Melanzana tonda viola					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43						
GLORIA Southern Seeds	 																																																				
Melanzana striata					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43						
ARACELI Rijk Zwaan																																																					
Peperone giallo					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43						
SVEN Rijk Zwaan	 	Tm:0-2	TSWV:0																																																		
ALLROUNDER Rijk Zwaan	   	Tm:0-3																																																			
Peperone rosso					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43						
DAVOS Rijk Zwaan	   	Tm:0-2																																																			
REDWING Rijk Zwaan	   	Tm:0-2	TSWV:0 / Lt																																																		
Peperone arancione					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43						
JACK MILLER Rijk Zwaan	 	Tm:0-3																																																			
ORIGINALE Enza Zaden	   	Tm:0-3	TSWV:0																																																		
Lattuga cappuccio verde					36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
KYRA Rijk Zwaan	  	Bl: 16-37 / Nr: 0 / Pb		13-16																																																	
PAZMANEA Rijk Zwaan		Bl: 16-36 / Pb		10-12																																																	
AGLAYA Rijk Zwaan		Bl: 16-37	IN PROVA	10-12																																																	
OXMO Enza Zaden		Bl: 16-37 / Nr: 0 / TBSV	IN PROVA	10-12																																																	

Lattuga cappuccio rossa						36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
GILMORE Rijk Zwaan		Bl: 16-37		13-15	Compatta, colore rosso intenso.																																											
Lattuga romana						36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
MAXIMUS Rijk Zwaan		Bl: 16-30, 32, 33	Ss (Rs)	12	Verde scuro, semitardiva, pesante.																																											
OCTAVIUS Rijk Zwaan		Bl:16-33, 37 / Nr: 0	LMV:1 / Ss (Rs)	12	Compatta, più chiara idoena per i tagliatori, chiude bene.																																											
E01G.70236 Enza Zaden		Bl: 16,18-37 / Nr: 0 / Pb / TBSV	Ss (Rs) IN PROVA	12	Verde scura, per fresco e industria per tutto l'anno.																																											
Lollo rosso						36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BASALMINE Rijk Zwaan		Bl: 16-37 / Nr: 0 /Pb		14-18	Bella colorazione e resistenze. Standard.																																											
SENSO Enza Zaden		Bl: 16-37 / Nr: 0	IN PROVA		Compatta, colore intenso, regolare.																																											
Lollo verde						36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TERAMO Rijk Zwaan		Bl: 16-37 / Nr: 0		13-16	Vigorosa.																																											
LIMEIRA Rijk Zwaan		Bl: 16-37		13-16	Lollo bionda, compatta, bene mix con BASALMINE.																																											
JOKARY Enza Zaden		Bl: 16-36 / Nr: 0			Vigorosa, voluminosa, colore chiaro.																																											
LABIBA Enza Zaden		Bl: 16-36 / Nr: 0 / TBSV	LMV:1 IN PROVA		Incrocio con Batavia, verde scura, vigorosa.																																											
Batavia rossa						36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
MARINSKI Rijk Zwaan		Bl: 16-36 / Nr: 0		13-16																																												
Batavia verde						36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NOLANIE Rijk Zwaan		Bl: 16-20, 22-37 / Nr: 0		13-16	Bionda, semiaperta, adatta ai periodi freddi.																																											
FEREGA Enza Zaden		Bl: 16-37 / TBSV	IN PROVA	12-14	Resistente al freddo.																																											
Foglia di quercia rossa						36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
SHENTAI Rijk Zwaan		Bl: 16-37 / Nr: 0		15-18	Piu' resistente di ZOUMAI ma meno vigorosa.																																											
ZOUMAI Rijk Zwaan		Bl: 16-34,36 / Nr: 0		14-17	Rosso molto intenso, compatta. Da svernare.																																											

NEHERAI Rijk Zwaan	•	Bl: 16-37 / Nr: 0	IN PROVA	14-17	Vigorosa, bel colore.	
BOUCAN Enza Zaden	•• BIO	Bl: 16-37 / Nr: 0	IN PROVA		Voluminosa, bel colore.	
Foglia di quercia verde da svernare						36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
KIELA Rijk Zwaan	•• BIO	Bl: 16-37 / Nr:0		13-16	Vigorosa.	
KINETA Rijk Zwaan	•	Bl: 16-37 / Nr:0		13-16	Vigorosa, compatta.	
KIMKY Rijk Zwaan	•	Bl: 16-37 / Nr: 0	IN PROVA	14-17	Compatta, medio vigore.	
E01C.30884 Enza Zaden	•	Bl: 16-37 / Nr:0	IN PROVA		Compatta, medio vigore.	
Rapanelli						36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
DONAR Syngenta	••			180-200 semi	Fogliame ridotto, semina ottobre-marzo.	
Formentino						36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
GALA HM Clause	••				Crescita rapida, foglie brillanti. Tutto l'anno.	
TROPHY HM Clause	••				Foglie lucide, brillanti, per coltura invernale, portamento semi- eretto. Precoce.	
FESTIVAL HM Clause	••				Molto precoce, portamento eretto, buona conservazione post raccolta.	

LEGENDA

In rosso
tunnel caldo

In blu
tunnel freddo

Semenza

Trattata, Non trattata,
Biologica

Se

T

Raccolta

VARIETÀ Ditta	Semenza	HR	IR	Piante/ m2	Descrizione	Sottopianta	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
						Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio

2. Colture estive e autunnali

2.B. Campo aperto

Cavolfiori

ANDROMEDA Syngenta	 		Sana, copre bene, ottima tenuta del bianco, 65 gg.	
GUIDELINE Syngenta	 		73 gg.	
CLARINA Syngenta	 	Pb	Semiprecoce, fogliame e corimbo compatto, resistente all'ernia , 83 gg.	
LUCEX Seminis	 		Molto precoce, corimbo bianco brillante, 60-65 gg.	
MARMOREX Seminis	 		Corimbo bianco brillante, 70-75 gg.	

Broccoli

IRONMAN Seminis		Bel fiore verde scuro, produttiva, veloce da raccogliere. Senza testa cieca.	
STEEL Seminis		Compatta, rendimento potenziale alto, condizioni da fresche a miti.	
LUCKY Bejo	 	Per primo e secondo trapianto, 66 gg.	
BATAVIA Bejo	 	65 gg.	
MCLAREN Syngenta	 Pb IN PROVA	75-78 gg, resistente all'ernia.	

Zucchine autunnali - varietà resistenti alle virosi

ZEFIROS Syngenta		CMV / PRSV / WMV / ZYMV / Px	Buon vigore, eretta, ampie resistenze a virus e oidio.	
RHODOS Syngenta		CMV / WMV / ZYMV / Gc / Px	Precoce, buon vigore, resistente oidio. Anche per tunnel.	
KEESHA Enza Zaden	 	CMV / PRSV / WMV / ZYMV / Px	Per tutta la stagione, senza spine.	

15

Cabis bianco				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
TOUGHMA Rijk Zwaan	 		8-9 (<1kg)	Pianta piccola e compatta. Adatta anche alla produzione di minicavoli, 75 gg.																																										
KALORAMA Rijk Zwaan	  		4-6	Testa rotonda. Buona tenuta anche a basse temperature, 135 gg,																																										
KILAZOL Syngenta	 	Pb	4-6	135 gg, calibro piccolo, buona resistenza ai tripidi. Resistente all'ernia.																																										
FARAO Bejo	  		64 gg.																																											
Cabis rosso				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
RESIMA Rijk Zwaan	 		3-6	Mercato fresco, 120-130 gg, buona conservazione.																																										
DAVARO Bejo	 		95 gg, mercato fresco, breve stock.																																											
Spinacio a foglia				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
FRONTIER Enza Zaden	 	Pfs: 1-19		Mercato fresco e baby leaf. Per tutta la stagione.																																										
KOLIBRI Rijk Zwaan	 	Pfs: 1-9,12-15,17	Pfs: 10,11	Foglia semi bollosa, verde medio, eretto, per primavera e autunno.																																										
Bietola da coste				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
RACE D'AMPUIS HM Clause			Compatta.																																											
BERAC	  		Piu' lunga e piu' precoce di RACE D'AMPUIS. Per tutta la stagione.																																											
BARESE Four Sementi	 		Bietola da coste a cespo. Adatta a semine estivo-autunnali.																																											
Zucche				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
FLEXI KURI Enza Zaden	  	PRSV / WMV / ZYMV	Tipologia Hokkaido, 85 gg, 1,2-1,8 kg. Diametro 14-17 cm. Precoce.																																											
KENJI KURI Enza Zaden	  	PRSV / WMV / ZYMV	Tipologia Hokkaido, 85 gg, 1,0-1,5 kg. Diametro 14-17 cm. Buona per conservazione.																																											
TIANA Enza Zaden	  	ZYMV	Tipologia Butternut, 90 gg, diametro 18x20 cm. 1-1,2 kg. Sana e resistente.																																											
MANOSK Enza Zaden	 	PRSV / WMV / ZYMV	Tipologia Musquee de Provence, 125 gg, diametro 30-40 cm. 6-8 kg. Pochi semi per lavorazione.																																											

3. Portainnesti

VARIETÀ	Specie	Vigoria	Coltura in	HR	IR	Adatto per
Pomodoro						
BEAUFORT De Ruiter	Ibrido interspecifico pomodoro	++	Terra	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/PI/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Pomodoro tutti i calibri
OPTIFORT De Ruiter	Ibrido interspecifico pomodoro	+++	Terra / Hors sol	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/PI/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Pomodoro tutti i calibri Melanzana hors sol
MAXIFORT De Ruiter	Ibrido interspecifico pomodoro	++++	Terra / Hors sol	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/PI/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Pomodoro grossi calibri Melanzana hors sol
DR 0141 De Ruiter	Ibrido interspecifico pomodoro	+++++	Hors sol	ToMV:0-2/Fol:0,1/For/PI/Va:0/Vd:0	Ma/Mi/Mj	Pomodoro grossi calibri Melanzana hors sol
FORTAMINO Enza Zaden	 Ibrido interspecifico pomodoro	+++	Terra / Hors sol	ToMV:0-2/Ff:A- E/Fol:0,2/For/PI/Va:0/Vd:0	TSWV/Ma/Mi/Mj	
Melanzana						
CONAN Rijk Zwaan	Solanum Torvum	++++	Terra		Vd/Mi/Me	Melanzana
ESPINA Esasem	Solanum Torvum	++++	Terra	Fom	Mi/Rs/PI	Melanzana
BEO Meridiem	Solanum aethiopicum X melanogena	+++	Terra		For/Vd	Melanzana
ELEMENTA Takii	Solanum Torvum	++++	Terra	Rs / Vd / Fom	Ma/Mi/Mj	Melanzana
Cetriolo						
SHINTOZA Fenix	Cucurbita maxima X moschata	+++	Terra / Hors sol	Fon		Cetriolo
BECADA Rijk Zwaan		+++	Terra	Fom:0-2/For/Va	Fon:0-2	Cetriolo
ANCORA Takii		++++	Terra	Foc	Px	Cetriolo. Generativo, vigoroso.

SIGLA UFFICIALE	NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE INGLESE	NOME COMUNE ITALIANO
<u>Lattuga</u>			
Bl	<i>Bremia lactucae</i>	Downy mildew	Peronospora della lattuga
Fol	<i>Fusarium oxysporum</i> <i>f. sp. Lactucae</i>	Fusarium wilt	Tracheofusariosi della lattuga
LMV	<i>Lettuce mosaic potyvirus</i>	Lettuce mosaic	Virus del mosaico della lattuga
Nr	<i>Nasonovia ribisnigri</i>	Lettuce leaf aphid	Afide rosso della lattuga
Pb	<i>Pemphigus bursarius</i>	Lettuce root aphid	Afide radicolo della lattuga
Ss (Rs)	<i>Rhizomonas/Sphingomonas suberifaciens</i>	Corky root	Suberosi radicale
TBSV		Tomato bushy stunt virus	Virus del rachitismo cespuglioso del pomodoro
<u>Brassica</u>			
Pb	<i>Plasmodiophora brassicae</i>	Clubroot	Ernia del cavolo
<u>Spinacio</u>			
Downy mildew	<i>Peronospora farinosa f. sp. Spinaci</i>	Downy mildew	Peronospora
<u>Pomodoro</u>			
TSWV	<i>Tomato spotted wilt tospovirus</i>	Tomato spotted wilt	Virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro
ToMV	<i>Tomato mosaic tobamovirus</i>	Tomato mosaic	Virus del mosaico del pomodoro
TYLCV	<i>Tomato leaf curl begomovirus</i>	Tomato yellow leaf curl	Virus dell'accartocciamento giallo del pomodoro
Ff	<i>Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)</i>	Leaf mold	Cladosporiosi
Fol	<i>Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici</i>	Fusarium wilt	Tracheofusariosi del pomodoro
For	<i>Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici</i>	Fusarium crown and root rot	Fusariosi radicicola
On (ex Oi)	<i>Oidium licopersicum(adesso Oidium neolycopersici)</i>	Powdery mildew	Oidio o mal bianco
Sbl	<i>Stemphyllium botryosum f. sp. lycopersici</i>	Gray leaf spot	Stemfiliosi del pomodoro
Pl	<i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	Corky root rot	Radice suberosa
Vd	<i>Verticillium dahliae</i>	Verticillium wilt	Verticilliosi
Va	<i>Verticillium albo-atrum</i>	Verticillium wilt	Verticilliosi
Lt	<i>Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)</i>	Powdery mildew	Oidio o mal bianco
Mi	<i>Meloidogyne incognita</i>	Root-knot	Nematodi
Mj	<i>Meloidogyne javanica</i>	Root-knot	Nematodi
Ma	<i>Meloidogyne arenaria</i>	Root-knot	Nematodi
<u>Zucchine</u>			
CMV	Cucumber mosaic virus	Cucumber mosaic	Virus del mosaico del cetriolo
WMV	Watermelon mosaic virus	Watermelon mosaic	Virus del mosaico dell'anguria
ZYMV	Zucchini yellow mosaic virus	Zucchini yellows	Virus del mosaico della zuccina
Gc (ex Ec)	<i>Golovinomyces cichoracearum (ex Powdery mildew</i>		Oidio
Px (ex Sf)	<i>Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)</i>	Powdery mildew	Oidio
<u>Cetriolo</u>			
CMV	Cucumber mosaic virus	Cucumber mosaic	Virus del mosaico del cetriolo
CVYV	Cucumber vein yellowing virus	Cucumber vein yellowing	Giallume nervale del cetriolo
Ccu	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	Scab and gummosis	Cladosporiosi
Cca	<i>Corynespora cassicola</i>	<i>Corynespora blight and target spot</i>	Corinesporiosi del pomodoro
Px (ex Sf)	<i>Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)</i>	Powdery mildew	Oidio